




Metalglas on 1925. aastal tegevust alustanud Itaalia ettevõtte. Kui esialgu tegeleti peamiselt erinevate messingtoodete valmistamisega, siis tänaseks päevaks on ettevõtte kasvanud suure tootevalikuga, peamiselt klaasuste ja –vaheseinte tarvikuid tootvaks firmaks.

Metalglas-i valikust leiab klaasuste hinged ja –lukukorpused, klaasvaheseinte detailid sise- ja välistingimustesse, erinevad lahendused duššinurkadele ning laias valikus lükandsüsteeme klaasustele. Tooted on saadaval erinevates pinnaviimistlustes, millest levinumad on anodeeritud alumiinium, läikiv kroom ja matt roostevaba toon.

P-08 ja **P09** on klaasuste hingesüsteemid, mille puhul kulgeb hing vertikaalselt mööda ukse serva. Uudse disaini ja läbimõeldud tootearenduse tulemusena puuduvad komplektil tavapärasele klaasuksehingedele omased liigendused ja sisselõiked- tulemus on minimalistlik ja ühtlane. **P-08** ja **P-09** süsteemi erinevus seisneb klaasi kinnitusviisis. Mõlema süsteemi juurde saab valida vastavalt vajadusele ust ümbritseva lengiprofiili.

GLAS P-08 AN

Artikkel:	GLAS P-08 AN
Nimetus:	klaasukse hingesüsteem P-08, liimitav
Kandevõime:	kuni 30 kg
Ukse kõrgus:	kuni 2400 mm
Klaasi paksus:	8 mm




GLAS P-09 AN

Artikkel:	GLAS P-09 AN
Nimetus:	klaasukse hingesüsteem P-08, läbiva punktinnitusega
Kandevõime:	kuni 30 kg
Uksele kõrgusega:	kuni 2400 mm
Klaasi paksus:	8-10 mm




Klaashingesüsteemid P-08 ja P-08 on kasutatavad järgmiste lengiprofiiliega.


P-030 /P-040




TP-100




TP-250



P-070



P-060



DISAINUKSELINGID





OÜ FISKOSTAR / Suur-Paala 4 / 13619 Tallinn
Tel 6024 009 / Faks 6556 445
e-post: disain@fiskostar.ee

Stiilne punkt interjööri


Hinge profile - glass to be glued - for frames with rebate depth 40mm




Hinge standard height 2400mm





Hinge profile - glass to be glued - on frames P-030 and P-040




Hinge profile - glass to be glued - on frame TP-100



Hinge profile - glass to be glued - on frame TP-250




V-121-SD




Suggested structural glue

cod. SW DP 105 (3M)
cod. SW DP 610 (3M)




Hinge available for following frames


P-030 /P-040




TP-100




TP-250



P-070



P-060




P-09

Hinge profile for frame with rebate depth 40mm




Hinge standard height 2400mm


Hinge profile on frames P-030 and P-040




hinge profile on frame TP-100




hinge profile on frame TP-250





V-121-SD



The holes can be positioned at will thanks to the adjustable fixing points




Glass preparation




Hinge available for following frames


P-030 / P-040




TP-100



TP-250



P-070



P-060

